

測試報告

報告編號: HTF21100317

報告日期: 2021/01/19

頁數: 1 of 3

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商 : 皇冠金屬工業股份有限公司
樣品名稱 : IB-500-SBK_alfi 不銹鋼真空保溫瓶-銀河灰
樣品型號 : IB-500-SBK
生產或供應廠商 : THERMOS INTERNATIONAL TRADING LIMITED
原產國 : 中國
收件日 : 2021/01/08
測試期間 : 2021/01/08 to 2021/01/19

=====
測試結果 : 請見下一頁。

Singh Hsiao
Singh Hsiao / Asst. Manager
Signed for and behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

報告編號: HTF21100317

報告日期: 2021/01/19

頁數: 2 of 3

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

測試部位敘述

No.1 : alfi 不銹鋼真空保溫瓶

測試結果

保冷效能試驗

- (a) 將7.5 °C之冷水倒入樣品中至瓶蓋下端處，把蓋子蓋上進行預冷5分鐘。
- (b) 預冷後，將冷水倒出，再重新裝填標稱容量之7.5°C冷水，將溫度記錄器的熱電偶線置於樣品中量測，立即將蓋子蓋上，並記錄其溫度。
- (c) 記錄第1~6小時溫度。
- (d) 實驗室環境溫度: (20 ± 2) °C。
- (e) 測試水量: 約 505 ml

結果：

量測時間	溫度量測 (°C)
第1小時	7.8
第2小時	8.1
第3小時	8.4
第4小時	8.7
第5小時	9.1
第6小時	9.5

備註：

1. 本報告不得分離或擷錄使用。
2. 此項目轉包予雜貨實驗室進行測試。

測試報告

報告編號: HTF21100317

報告日期: 2021/01/19

頁數: 3 of 3

皇冠金屬工業股份有限公司

台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 *

HTF21100317



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法。違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。