

## 測試報告

報告編號: HTF21301217M01

報告日期: 2021/04/08

頁數: 1 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

樣品名稱 : ECO-100-MGL\_alfi 真空保溫壺-奶灰藕  
樣品包裝/數量 : 請參考報告末頁樣品照片 / -  
樣品保存方式 : 常溫  
樣品型號 : ECO-100-MGL  
樣品批號 : -  
樣品材質 : No.1 : PP, No.2 : 矽膠, No.3 : 玻璃, No.4 : PP  
送樣廠商 : 皇冠金屬工業股份有限公司  
送樣廠商地址/電話/聯絡人 : 台北市中山區復興南路一段2號8樓之1 / 02-87718696 / -  
製造日期 : -  
有效日期 : -  
原產國 : 中國  
生產或供應廠商 : THERMOS INTERNATIONAL TRADING LIMITED  
收件日 : 2021/03/26  
測試期間 : 2021/03/26 to 2021/04/08

### 測試需求

- ：
- (1) 依據客戶指定，參考中華民國食品安全衛生管理法 (108.06.12) 第26條進行測試。測試項目請參閱測試結果表格。
  - (2) 依據客戶要求進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

### 測試結果

： 請見下一頁。

\* 此份報告為合併 HTF21301204、HTF21301206、HTF21301207 及 HTF21301217 之報告 \*

蕭志祥  
蕭志祥 / 副理  
化學實驗室-台北  
台灣檢驗科技股份有限公司  
報告簽署人



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 測試報告

報告編號: HTF21301217M01

報告日期: 2021/04/08

頁數: 2 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

## 測試部位敘述

- No.1 : 黑色塑膠(上蓋) (HTF21301204)
- No.2 : 半透明矽膠圈(上蓋阻水圈) (HTF21301206)
- No.3 : 玻璃壺(內膽) (HTF21301207)
- No.4 : 藕色塑膠(本體) (HTF21301217)

## 測試結果

### (1)

測試項目	測試方法	單位	LOQ/ LOD	結果				食品衛生法規
				No.1	No.2	No.3	No.4	
★耐熱性試驗 (100°C, 1 小時)	塑膠類食品器具容器包裝之耐熱溫度標示符合性試驗方法(106年11月13日衛授食字第1061902219號公告)。	-	-	功能性正常, 無變褪色	功能性正常, 無變褪色	---	功能性正常, 無變褪色	功能性正常, 無變褪色

### (2)

測試項目	測試方法	單位	LOQ/ LOD	結果				食品衛生法規
				No.1	No.2	No.3	No.4	
耐熱性試驗 (160°C, 1 小時)	測試所提供之樣品, 以客戶指定之溫度/時間置於恆溫箱中加熱, 然後放置在室溫冷卻, 觀查樣品外觀有無變化。	-	-	---	---	功能性正常, 無變褪色	---	-

## 測試報告

報告編號: HTF21301217M01

報告日期: 2021/04/08

頁數: 3 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

### 備註:

1. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
3. 本報告不得分離或擷錄使用。
4. LOQ = 定量極限，若該測試項目屬於定量分析則以「LOQ」表示；LOD = 偵測極限，若該測試項目屬於定性分析則以「LOD」表示。
5. "-" = 無規格值
6. "---" = 未測試項目
7. 測試項目名稱旁有★者，為本實驗室通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。
8. 法規標準值係依據衛生福利部食品藥物管理署108年06月12日總統令 食品安全衛生管理法第26條之法規規定。
9. 此用途為自主品管報告。

## 測試報告

報告編號: HTF21301217M01

報告日期: 2021/04/08

頁數: 4 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司

台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

\* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 \*


No.1

### HTF21301217




No.2

### HTF21301206



### HTF21301204



No.3

### HTF21301207



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法。違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 測試報告

報告編號: HTF21301217M01

報告日期: 2021/04/08

頁數: 5 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

No.4

### HTF21301217



**\*\* 報告結尾 \*\***

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 測試報告

報告編號: HTF21301217M01

報告日期: 2021/04/08

頁數: 6 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

以下為申請廠商委託測試項目、測試方法、定量/偵測極限：

HTF21301217M01

測試項目	測試方法	LOQ/LOD
★耐熱性試驗 (100°C, 1 小時)	塑膠類食品器具容器包裝之耐熱溫度標示符合性試驗方法(106年11月13日衛授食字第1061902219號公告)。	詳見測試結果之定量/偵測極限。
耐熱性試驗 (160°C, 1 小時)	測試所提供之樣品，以客戶指定之溫度/時間置於恆溫箱中加熱，然後放置在室溫冷卻，觀察樣品外觀有無變化。	

測試項目名稱旁有★者，為本實驗室通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。